



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.10.012.E.000153.05.19

от 24.05.2019 г.

Продукция:

Полотенца бумажные с маркировкой "Protissue" белые. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ Р 52354-2005 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия". Изготовитель (производитель): ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация). Получатель: ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 12, гр. 4).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования изделия санитарно-гигиенического назначения (полотенца бумажные).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 78-20-06.012.П.6067 от 17.05.2019 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; протокол лабораторных исследований № 78-00-74935 от 14.05.2019 г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151 (дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О./подпись)

№ 0300880



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации RA.RU.710292 от 06.03.2019

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Адрес места осуществления деятельности: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1/25, лит.А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/И.В.Драй/

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-06.012.П. 6067 «17» 05 2019 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

Заявитель: ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат».

Место нахождения: 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

Основание для проведения экспертизы: письмо ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»; вх. № 78-20/П7597-2019 от 18.04.2019 г; Договор № 023809 от 18.04.2019 г.

Дата проведения экспертизы: с 26.04.2019 г. по 15.05.2019 г.

Объект экспертизы: Продукция: Полотенца бумажные с маркировкой «Protissue» белые.

Организация-изготовитель: ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1; адрес производства: ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

№ А- 0000462970

Продолжение: листов 3

с № А-0000462971

по № А-0000462973

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Организация-получатель: ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

Состав экспертных материалов:

- ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия»;
- Техническое описание ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ «Protissue»;
- Информационное письмо ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» от 18.03.2019 г.;
- Декларация о качестве продукции ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» от 18.03.2019 г.;
- Макет потребительской этикетки;
- Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 47 № 000168744 от 18.10.1999 г.;
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 47 № 0005845 от 25.10.1999 г.;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-19-20876316 от 25.02.2019 г.;
- Акт отбора образцов (проб) от 26.04.2019 г. № 78-00-990 (Отбор проб производился представителем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»);
- Протокол лабораторных исследований № 78-00-74935 от 14.05.2019 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», атт. аккр. № РОСС RU.0001.510151 (дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016 г.).

Вопрос поставленный перед экспертом: соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 12, гр. 4).

Установлено:

Код ОКПД2: 17.22.11.130

Код ТН ВЭД ТС: 4818 20 910 0

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза полотенец бумажных с маркировкой «Protissue» белых проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований на соответствие **Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**, утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

№ А- 0000462971

Гигиеническая характеристика:

<p>Полотенца бумажные с маркировкой «Protissue» белые – полотенца бумажные рулонные, на картонной бобине, 2х-слойные, белого цвета, с декоративным тиснением и перфорацией. Представленные образцы изготовлены из целлюлозы 100% (хвойная белёная СФИ целлюлоза, хвойная небелёная СФИ целлюлоза, хвойная белёная СФА целлюлоза, лиственная белёная СФА целлюлоза, химико-термомеханическая белёная масса).</p>		<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования.</p>
	Результат исследования	Значения, допустимые по НД
Внешний вид	Отсутствие внешних дефектов (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий.	Цельная упаковка; отсутствие внешних дефектов (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий.
Органолептические показатели:		
Внешний вид вытяжки	Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски	Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски
Запах вытяжки	0 баллов	не более 1 балла
Санитарно-химические показатели:		
	Результат, мг/дм³	Значения, допустимые по НД, мг/дм³
Водородный показатель (рН), ед. рН	6,2	4,5 – 9,1
Формальдегид, мг/дм ³	менее 0,02	не более 0,1
Свинец, мг/дм ³	менее 0,003	не более 0,03
Цинк, мг/дм ³	менее 0,005	не более 0,1
Хром (суммарно), мг/дм ³	менее 0,001	не более 0,1
Токсикологические показатели безопасности:		
Индекс местного раздражающего действия на кожу (I _{cut})	0 баллов	0 баллов (отсутствие раздражающего действия)
Индекс ирритативного раздражающего действия на слизистые оболочки глаз (I _{ir})	0 баллов	0 баллов (отсутствие ирритативного действия)
Микробиологические показатели:		
Общее количество		

№ А- 0000462972

К экспертному заключению
от 17.05.2019 г. № 78-20-06.012.П. 6067

микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/г	менее 10	не более 1×10^3
Бактерии семейства Enterobacteriaceae в 10,0 г	не обнаружены	отсутствие
Патогенный стафилококк (Staphylococcus aureus) в 10,0 г	не обнаружен	отсутствие
Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/г	менее 10	не более 1×10^2
Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) в 10,0 г	не обнаружена	отсутствие

Область применения: изделия санитарно-гигиенического назначения (полотенца бумажные).

Необходимые условия использования, хранения, транспортирования: в соответствии с рекомендациями изготовителя; Хранить в сухом месте; Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

Информация, наносимая на этикетку: наименование изделия, товарная марка (при наличии), наименование страны и предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии), техническое исполнение изделий, номер артикула (при наличии), номинальные размеры изделия (длину и ширину рулона), количество изделий в упаковке, состав, дата изготовления и срок годности, или конечный срок годности, номер партии или серии, обозначение ГОСТа; условия хранения, область применения.

Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы **Полотенца бумажные с маркировкой «Protissue» белые**, произведенные ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1; адрес производства: ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация), **СООТВЕТСТВУЮТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 12, гр. 4).

Эксперт:
Врач по общей гигиене отдела коммунальной
гигиены и гигиены градостроительства



Жмеро-Гайденко Э.И.

№ А- 0000462973

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ"**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016

Санкт - Петербург, Волковский пр., дом 77; тел.:570-38-11; тел./факс: 571-14-47
ОКПО 76204627, ОГРН 1057810163652, ИНН/КПП 7816363890/781601001

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 78-00-74935 от 14.05.2019**

Наименование предприятия, организации(заявителя):

ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат"

Юридический адрес:

187420, ЛО, р-н Волховский, г. Сясьстрой, ул. Заводская, дом 1 (Российская Федерация).

Код пробы/ Наименование пробы:

923619/Полотенца бумажные с маркировкой "Protissue" белые.

Дата изготовления и изготовитель:

01.02.2019 ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

Наименование и адрес объекта:

ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

Место отбора:

Склад.

Акт отбора (протокол взятия проб): № 78-00-990

Дата и время отбора пробы: 26.04.2019

Цель: санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Раздел 12, глава II, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), № 299 от 28.05.2010

Основание для проведения исследований:

Договор № 023809 от 18.04.2019 г.

Дата начала исследования: 29.04.2019

Дата окончания исследования: 13.05.2019

Средства измерения

Наименование	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
Спектрофотометр СФ-2000	030019	Свидетельство № 0181833; Действительно до 22.10.2019
рН-метр анализатор воды HI 2211-02	08385505	Свидетельство № 0181788; Действительно до 22.10.2019
Оптико-эмиссионный спектрометр индуктивно-связанной плазмы «Аджилент 720»/ISP-OES AGILENT 720	AU 13240169	Свидетельство № 0088647; Действительно до 23.05.2019
Микрометр электронный тип МКЦ 25 с жидкокристаллическом цифровым отсчетным устройством	140611783	Свидетельство № 0187261; Действительно до 05.11.2019


Описание пробы (образца): полотенца бумажные рулонные, на картонной бобине, 2-слойные, белого цвета, с декоративным тиснением и перфорацией

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод исследования
Enterobacteriaceae в 10 г	-	Не обнаружены	-	отсутствие	МУК 4.2.801-99
Pseudomonas aeruginosa в 10 г	-	Не обнаружена	-	отсутствие	МУК 4.2.801-99
Staphylococcus aureus в 10 г	-	Не обнаружен	-	отсутствие	МУК 4.2.801-99
Общее количество микроорганизмов (МАФАНМ)	КОЕ/г	Менее 10	-	не более 1×10^3	МУК 4.2.801-99
Плесневые и дрожжевые грибы	КОЕ/г	Менее 10	-	не более 1×10^2	МУК 4.2.801-99
Внешний вид вытяжки	-	Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски	-	Прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски	-
Внешний вид изделия	-	Отсутствие внешних дефектов изделия (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий	-	Отсутствие внешних дефектов изделия (однородная поверхность, отсутствие пятен, повреждений), ровный обрез торца рулонных изделий	-
Запах вытяжки	балл	0	-	не более 1	Инструкция 880-71
Водородный показатель pH	ед. pH	6,2	$\pm 0,1$	4,5 - 9,1	ГОСТ 12523-77
Свинец	мг/дм ³	менее 0,003	-	не более 0,03	ГОСТ 31870-2012
Формальдегид	мг/дм ³	менее 0,02	-	не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96
Хром (суммарно)	мг/дм ³	менее 0,001	-	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
Цинк	мг/дм ³	менее 0,005	-	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
Индекс раздражающего действия на слизистые оболочки глаз (Iir)	балл	0	-	0, отсутствие раздражающего действия	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut)	балл	0	-	0, отсутствие раздражающего действия	Инструкция 1.1.11-12-35-2004

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра



**Заместитель главного врача
по организации лабораторного дела**

Т. А. Гречанинова

М.П.